



slice®

slice®

Slice® propose une gamme d'outils de coupe pour le travail, la maison, et les loisirs mis au point par une équipe de créateurs innovants et maintes fois primés.

Les lames céramiques Slice® à usage professionnel sont brevetées. Elles durent en moyenne 11,2 fois plus longtemps que des lames en acier ce qui signifie moins de changement de lame donc moins de temps perdu et moins de blessures. De plus, les lames Slice® en oxyde de zirconium coupent très bien tous types de surface tout en étant beaucoup plus sûres pour les doigts.

TECHNOLOGIES

Lames longues durée en céramique Slice®



Ne rouille pas



Non-conducteur



Non-magnétique



Chimiquement inerte



Résistant à 1600°C



Pas besoin de boîtes à lames



Pas besoin d'huile



Matériaux durables et résistants



Les cutters sont ambidextres donc adaptés pour droitiers et gauchers



Poignées confortables au toucher



Les lames en céramique Slice® sont plus sûres que les lames traditionnelles



Changement de lame sans outil



Une partie du prix d'achat est reversé à la recherche sur l'autisme



Nos modèles Slice®



Liste de nos cutters Slice®



MANUAL
UTILITY KNIFE



AUTO-RETRACT.
UTILITY KNIFE



SMART-RETRACT.
UTILITY KNIFE



DEBURRING TOOL



AUTO. SQUEEZE
TRIGGER KNIFE



SMART. SQUEEZE
TRIGGER KNIFE



MANUAL
BOX CUTTER



AUTO-RETRACT
BOX CUTTER



MANUAL
MINI CUTTER



AUTO-RETRACT
MINI CUTTER



MANUAL
PEN CUTTER



AUTO-RETRACT
PEN CUTTER



MANUAL
SEAM RIPPER



AUTO-RETRACT
SEAM RIPPER



MANUAL
SLIM PEN CUTTER



AUTO-RETRACT
SLIM PEN CUTTER



MANUAL
INDUSTRIAL KNIFE



AUTO-RETRACT
INDUSTRIAL KNIFE



MANUAL METAL-
HANDLE UTILITY KNIFE



AUTO-RETRACT METAL-
HANDLE UTILITY KNIFE



SMART METAL-
HANDLE UTILITY KNIFE



SAFETY CUTTER RING



MANUAL
UTILITY SCRAPPER



AUTO-RETRACT
UTILITY SCRAPPER



MANUAL
MINI SCRAPPER



AUTO-RETRACT
MINI SCRAPPER



SCALPEL



CRAFT CUTTER



CRAFT KNIFE



MANUAL
PRECISION CUTTER



RETRACTABLE
PRECISION CUTTER



SAFETY CUTTER



FOLDING
UTILITY KNIFE



EDC FOLDING
KNIFE



SMALL
SCISSORS



SMALL POINTED
SCISSORS



LARGE
SCISSORS



SELF-OPENING
SCISSORS



ROTARY
SCISSORS



MANUAL
CARTON CUTTER



SUPER-SAFE
CARTON OPENER



PRECISION KNIFE



TOOL HOLSTER



LONG-HANDLED
SCRAPPER



EDC POCKET KNIFE



MINI CLEAVER



WIDE GRIP SCRAPPER



EDGE UTILITY CUTTER



SWIVEL KNIFE



DRYWALL KNIFE

Manual Utility Knife M5P

slice®

Sortie de lame : 22,36 mm

10550



MANUAL UTILITY KNIFE M5P 10550

Version auto-rétractable
(page 5) : 10554

Version intelligente
(page 6) : 10558



#10526



#10528

slice®

Description : Cutter ambidextre à lame manuelle 5 positions • Polyvalent et sûr • Non métallique • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Manche résistant en nylon • Passant pour lanière.

Dimensions et poids net : 153,83 x 35,64 x 21,18 mm, 66g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Retract. Utility Knife

slice®

Sortie de lame : 21,15 mm

10554



AUTO-RETRACTABLE UTILITY KNIFE 10554

Version manuel
(page 4) : 10550

Version intelligente
(page 6) : 10558



#10526



#10528

slice®

Description : Cutter ambidextre à lame auto-rétractable · Polyvalent et sûr · Non métallique ·
Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) ·
Manche résistant en nylon · Passant pour lanière.

Dimensions et poids net : 153,83 x 35,64 x 21,18 mm, 68g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Smart-Retract. Utility Knife

slice®

Sortie de lame : 20 mm

10558



SMART-RETRACTING UTILITY KNIFE 10558

Version manuel
(page 4) : 10550

Version auto-rétractable
(page 5) : 10554



#10526



#10528

slice®

Description : Cutter ambidextre automatique à lame rétractable · Polyvalent et sûr · Non métallique ·
Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) ·
Manche résistant en nylon · Passant pour lanière .

Dimensions et poids net : 153,83 x 35,34 x 21,18 mm, 68g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Deburring Tool

10482

slice®



DEBURRING TOOL 10482



slice®

Description : Outil d'ébavurage ambidextre · Idéal en environnement industriel pour l'ébavurage des plastiques · Manche en nylon renforcé · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Contient un emplacement pratique de lame de rechange · Profil mince pour accéder aux zones difficiles à atteindre sous des angles inconfortables.

Dimensions et poids net : 164,5 x 23,2 x 8,6 mm, 29,3g.

Lames compatibles : #10483 (convexe), #10484 (concave).



Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Auto-Ret. Squeeze-Trigger Knife

slice®

Sortie de lame : 25 mm

10563



Design ergonomique

AUTO-RETRACTABLE SQUEEZE-TRIGGER UTILITY KNIFE 10563

Version intelligente
(page 6) : 10564



#10526



#10528

slice®

Description : Cutter ambidextre auto-rétractable à gâchette · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Style de manche idéal pour un usage industriel · Bouton de verrouillage pour empêcher la sortie de la lame · Manche résistant en nylon · Passant pour lanière intégré.

Dimensions et poids net : 168 x 60 x 18 mm, 72g.




Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Smart-Ret. Squeeze-Trigger Knife **slice**[®]

Sortie de lame : 18 mm (selon lame)

10564



Design ergonomique

SMART-RETRACTING SQUEEZE-TRIGGER UTILITY KNIFE 10564

Version auto-rétractable
(page 5) : 10563



#10526



#10528

slice[®]

Description : Cutter ambidextre intelligent à gâchette · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Style de manche idéal pour un usage industriel · Bouton de verrouillage pour empêcher la sortie de la lame · Manche résistant en nylon · Passant pour lanière intégré.

Dimensions et poids net : 167 x 63 x 19,5 mm, 73g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Manual Box Cutter

slice®

Sortie de lame : 8,5 mm

10400



MANUAL BOX CUTTER 10400

Version auto-rétractable
(page 5) : 10503



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter ambidextre à lame manuelle 3 positions · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Design breveté offrant une prise en main sûre et en limitant l'accès à la lame afin de réduire les accidents · Poignée intérieure caoutchouc anti-dérapante · Le design "crochet" protège la main pendant la coupe, et cale l'angle de coupe · Il permet également d'accrocher le cutter en dehors de la poche et d'éviter les accidents · Rangement pour lame dans le crochet · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 177 x 85 x 18,2 mm, 96g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Retractable Box Cutter

slice®

Sortie de lame : 8,5 mm

10503



AUTO-RETRACTABLE BOX CUTTER 10503

Version manuel
(page 4) : 10400



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter ambidextre à lame auto-rétractable • lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Design breveté offrant une prise en main sûre et en limitant l'accès à la lame de réduire les accidents • Poignée intérieure caoutchouc anti-dérapante • Le design "crochet" protège la main pendant la coupe, et cale l'angle de coupe • Il permet également d'accrocher le cutter en dehors de la poche et d'éviter les accidents • Rangement pour lame dans le crochet • Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 177 x 85 x 18,2 mm, 96g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Manual Mini Cutter

slice®

Sortie de lame : 9 mm

10515



MANUAL MINI CUTTER 10515

Version auto-rétractable
(page 7) : 10514



#10404



#10408

slice®

Description : Mini-cutter ambidextre manuel · lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Design breveté, de taille pratique, il offre une prise en main sûre et précise et il permet une coupe puissante · Passant lanière · Curseur coulissant de réglage caoutchouté · Magnétique grâce à l'aimant incorporé · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 62 x 36,7 x 11,8 mm, 10g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 12 pièces

Auto-Retractable Mini Cutter

slice®

Sortie de lame : 9 mm

10514



AUTO-RETRACTABLE MINI CUTTER 10514

Version manuel
(page 6) : 10515

slice®
#10404

slice®
#10408

slice®

Description : Mini-cutter ambidextre auto-rétractable · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Design breveté, de taille pratique, il offre une prise en main sûre et précise et il permet une coupe puissante · Passant lanière · Curseur coulissant de réglage caoutchouté · Magnétique grâce à l'aimant incorporé · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 62 x 36,7 x 11,8 mm, 10g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 12 pièces

Manual Pen Cutter

slice®

Sortie de lame : 12 mm

10513



MANUAL PEN CUTTER 10513

Version auto-rétractable
(page 9) : 10512



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter "Stylo" ambidextre manuel 3 positions · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Design breveté offrant une prise en main sûre et précise · De taille pratique, il permet une coupe puissante · Passant lanière · Curseur coulissant de réglage caoutchouté · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 133,5 x 17,3 x 17,3 mm, 26g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).



Conditionnement : Lot de 12 pièces

Auto-Retractable Pen Cutter

slice®

Sortie de lame : 12 mm

10512



AUTO-RETRACTABLE PEN CUTTER 10512

Version manuel
(page 8) : 10513



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter "Stylo" ambidextre auto-rétractable · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Design breveté offrant une prise en main sûre et précise · De taille pratique, il permet une coupe puissante · Passant lanière · Bouton coulissant de réglage caoutchouté · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 133,5 x 17,3 x 17,3 mm, 26g

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 12 pièces

Manual Seam Ripper

slice®

Sortie de lame : 15 mm

10596



MANUAL SEAM RIPPER 10596

Version auto-rétractable
(page 11) : 10597



#10536



#10537

slice®

Description : Découpeur ambidextre manuel 3 positions • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Manche long, mince et léger pour une utilisation confortable et facile, il dispose d'un passant pour fixer une lanière permettant de garder votre découpeur à proximité pendant que vous travaillez • Lame facile à nettoyer afin de ne pas tacher le fil de couture ou le tissu • Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 146 x 20,3 x 8,5 mm, 16g.

Lames compatibles : #10536 (bout arrondi), #10537 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Auto-Retractable Seam Ripper

slice®

Sortie de lame : 15 mm

10597



AUTO-RETRACTABLE MINI CUTTER 10597

Version manuel
(page 10) : 10596



#10536



#10537

slice®

Description : Découpeur ambidextre auto-rétractable • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Manche long, mince et léger pour une utilisation confortable et facile, il dispose d'un passant pour fixer une lanière permettant de garder votre découpeur à proximité pendant que vous travaillez • Lame facile à nettoyer afin de ne pas tacher le fil de couture ou le tissu • Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 146 x 20,3 x 8,5 mm, 16g.

Lames compatibles : #10536 (bout arrondi), #10537 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Manual Slim Pen Cutter

slice®

Sortie de lame : 12 mm selon lame

10476



MANUAL SLIM PEN CUTTER 10476

Version auto-rétractable
(page 13) : 10475



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter ambidextre manuel 2 positions · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Profil mince pour accéder aux zones difficiles à atteindre sous des angles inconfortables · Manche en nylon résistant · Passant lanière intégré.

Dimensions et poids net : 139 x 21,7 x 12,15 mm, 21,2g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Auto-Ret. Slim Pen Cutter

slice®

Sortie de lame : 12 mm

10475



AUTO-RETRACTABLE SLIM PEN CUTTER 10475

Version manuel
(page 12) : 10476



#10404



#10408

slice®

Description : Cutter ambidextre auto-rétractable • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Profil mince pour accéder aux zones difficiles à atteindre sous des angles inconfortables • Manche en nylon résistant • Passant lanière intégré.

Dimensions et poids net : 139 x 21,7 x 10,5 mm, 22g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Manual Industrial Knife

slice®

Sortie de lame : 75 mm

10559



MANUAL INDUSTRIAL KNIFE 10559

Version auto-rétractable
(page 15) : 10560



slice®

Description : Cutter ambidextre manuel 5 positions · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Doté de la plus longue lame, et permettant de couper des matériaux épais comme de la mousse dans des environnements industriels, des cartons ondulés extrêmement épais, de la ouate ou de l'isolant · Curseur texturé pour le confort et une meilleure prise en main.

Dimensions et poids net : 155 x 34,3 x 21,5 mm, 74g.

Lames compatibles : #10538 (bout arrondi), #10539 (bout pointu), 10540 (dentelée).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Ret. Industrial Knife

slice®

Sortie de lame : 75 mm

10560



AUTO-RETRACTABLE INDUSTRIAL KNIFE 10560

Version manuel
(page 14) : 10559

slice®

Description : Cutter ambidextre auto-rétractable • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Doté de la plus longue lame, et permettant de couper des matériaux épais comme de la mousse dans des environnements industriels, des cartons ondulés extrêmement épais, de la ouate ou de l'isolant • Curseur texturé pour le confort et une meilleure prise en main.

Dimensions et poids net : 155 x 34,3 x 21,5 mm, 74g.

Lames compatibles : #10538 (bout arrondi), #10539 (bout pointu), 10540 (dentelée).



Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Manual Metal-Handle Knife


slice®

Sortie de lame : 24 mm (selon lame)

10490



Design ergonomique



MANUAL METAL-HANDLE UTILITY KNIFE 10490

Version auto-rétractable
(page 25) : 10491

slice®

Description : Cutter ambidextre manuel 3 positions · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Manche épais, robuste en métal offrant la sensation d'un cutter traditionnel pour une prise en main confortable · Rangement pour lame.

Dimensions et poids net : 170 x 38 x 27,1 mm, 102g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée à bout pointu).



Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Ret. Metal-Handle Knife

slice®

Sortie de lame : 24 mm (selon lame)

10491



Design ergonomique



AUTO-RETRACTABLE METAL-HANDLE UTILITY KNIFE 10491

Version manuel
(page 24) : 10490

slice®

Description : Cutter ambidextre auto-rétractable • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Manche épais, robuste en métal offrant la sensation d'un cutter traditionnel pour une prise en main confortable • Rangement pour lame.

Dimensions et poids net : 170 x 38 x 27,1 mm, 102g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée à bout pointu).



Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Smart-Ret. Metal Squeeze Knife

slice®

Sortie de lame : 21 mm

10494



Design ergonomique



AUTO METAL-HANDLE UTILITY KNIFE 10494

Description : Cutter ambidextre intelligent · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Manche épais, robuste en métal offrant la sensation d'un cutter traditionnel pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids net : 169 x 55 x 27 mm, 137g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée à bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

slice®

Safety Cutter Ring

slice®

Sortie de lame : 1 mm

10583



SAFETY CUTTER RING 10583



Retirer le silicone pour les
doigts plus larges

slice®

Description : Bague coupante de sécurité ambidextre · Idéal pour couper divers matériaux d'emballages : sacs en plastique, plastiques thermoformés, films, etc. · Bague d'adaptation amovible en silicone pour s'adapter à la plupart des tailles de main · Micro-lame en céramique à la puissance de coupe remarquable en continu · Véritable prolongement de la main pour un meilleur contrôle et meilleur confort.



Dimensions et poids net : 25,1 x 24,2 x 24,2 mm, 4g.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Manual Utility Scraper

10591

slice®



Idéal pour gratter la peinture, la rouille et les adhésifs.

MANUAL UTILITY SCRAPER 10591

Version auto-rétractable
(page 19) : 10593



#10526



#10528

slice®

Description : Grattoir multi-usages ambidextre manuel • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Mécanisme SureScrape™ réduit la tension exercée dans la main • Manche ergonomique robuste résistant en nylon avec des rebords antidérapants souples pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids net : 136,5 x 73,1 x 22,9 mm, 64g.



Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Retractable Utility Scraper

10593

slice®



Idéal pour gratter la peinture, la rouille et les adhésifs.

AUTO-RETRACTABLE UTILITY SCRAPER 10593

Version manuel
(page 18) : 10591



#10526



#10528

slice®

Description : Grattoir multi-usages ambidextre auto-rétractable • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Mécanisme SureScrape™ réduit la tension exercée dans la main • Manche ergonomique robuste résistant en nylon avec des rebords antidérapants souples pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids net : 136,5 x 73,1 x 22,9 mm, 66g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Manual Small Scraper

slice®

Sortie de lame : 5,5 mm (selon lame)

10594



Idéal pour gratter la peinture, la rouille et les adhésifs.

MANUAL MINI SCRAPER 10594

Version auto-rétractable
(page 21) : 10590



#10524



#10525



#10523

slice®

Description : Grattoir compact ambidextre manuel · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour tout travail pour tout travail de grattage à petite échelle, pour les petits espaces et les angles inconfortables · Mécanisme SureScrape™ réduit la tension exercée dans la main · Manche résistant en nylon avec des rebords antidérapants souples pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids net : 63,2 x 67 x 10,7 mm, 18g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée à bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Auto-Retractable Small Scraper

slice®

10590

Sortie de lame : 5,5 mm (selon lame)



Idéal pour gratter la peinture, la rouille et les adhésifs.



#10524



#10525



#10523

AUTO-RETRACTABLE MINI SCRAPER 10590

Version manuel
(page 20) : 10594

slice®

Description : Grattoir compact ambidextre auto-rétractable · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour tout travail pour tout travail de grattage à petite échelle, pour les petits espaces et les angles inconfortables · Mécanisme SureScrape™ réduit la tension exercée dans la main · Manche résistant en nylon avec des rebords antidérapants souples pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids net : 63,2 x 67 x 10,7 mm, 18,2g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Scalpel

slice®

Sortie de lame : 17 mm (selon lame)

10568



#10518



#10519



#10520



#10532



#10534



#10535



#10536



#10537

SCALPEL 10568

Description : Scalpel léger ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Profil mince pour accéder aux zones difficiles à atteindre sous des angles inconfortables · Manche mince et plat légèrement lesté pour procurer équilibre et stabilité.

Dimensions et poids net : 139,5 x 9,8 x 5,16 mm, 4g.

Lames compatibles : #10518, #10519, #10520, #10532, #10534, #10535, #10536, #10537.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

slice®

Craft Knife

slice®

Sortie de lame : 15 mm (selon lame)

10548



#10518



#10519



#10520



#10532



#10534



#10535



#10536



#10537

CRAFT KNIFE 10548

Description : Couteau ébavureur ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Facilement manipulable · Permet à l'utilisateur de faire des coupes précises et délicates · Design antidérapant pondéré pour un meilleur équilibre et une excellente stabilité.

Dimensions et poids net : 160 x 11,48 x 10,9 mm, 16g.

Lames compatibles : #10518, #10519, #10520, #10532, #10534, #10535, #10536, #10537.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.


slice®

Craft Knife - Safety Cap

slice®

Sortie de lame : 15 mm (selon lame)

10589



#10518



#10519



#10520



#10532



#10534



#10535



#10536



#10537

CRAFT KNIFE - SAFETY CAP 10589

slice®

Description : Couteau ébavureur ambidextre avec capuchon de sécurité intégré au manche ·
Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) ·
Pour exposer la lame, pivoter le capuchon pour le débloquer, le faire glisser le long du manche puis
re-pivoter pour le bloquer lors de la découpe · Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 164,5 x 12,45 x 12,45 mm, 18g.

Lames compatibles : #10518, #10519, #10520, #10532, #10534, #10535, #10536, #10537.


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Manual Precision Cutter

slice®

Sortie de lame : 1,3 mm

10416



Lame remplaçable facilement

MANUAL PRECISION CUTTER 10416



#10418

slice®

Description : Cutter de précision ambidextre avec lame micro-céramique • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Permet une coupe précise et sûre • Remplace avantageusement les cutters de type scalpel.

Dimensions et poids net : 141,02 x 11,2 x 9,1 mm, 4g.

Lame compatible : #10418.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Retractable Precision Cutter

slice®

Sortie de lame : 1,3 mm

10417



Lame remplaçable facilement

RETRACTABLE PRECISION CUTTER 10417



#10418

slice®

Description : Couteau de précision ambidextre rétractable · Lame micro-céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour découper des détails complexes en matériaux minces avec une poignée facile à contrôler · Clip intégré.

Dimensions et poids net : 135 x 11,7 x 14,26 mm, 12g.

Lame compatible : #10418.


Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Safety Cutter

slice®

Sortie de lame : 2,02 mm

00100 (00200)



SAFETY CUTTER 00100 (00200)

slice®

Description : Mini-cutter ambidextre · Lame micro-céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour ouvrir des emballages plastiques, les blisters, découper des articles de presse · Magnétique · Passant pour lanière ou porte-clés pour toujours l'avoir à portée de main · Finition antidérapante en caoutchouc.

Dimensions et poids net : 61,24 x 30,76 x 5,71 mm, 6g.

Conditionnement : Lot de 24 pièces.

Folding Utility Knife

slice®

Sortie de lame : 30 mm

10562



FOLDING UTILITY KNIFE 10562

Description : Cutter pliant ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Clip de fixation fourni pour le fixer à la ceinture · Bouton à dégagement rapide pour exposer la lame de manière sûre et efficace · Anneau passe-doigt pour tenir l'outil en meilleure sécurité · Manche en métal.

Dimensions et poids net : 191,1 x 33,3 x 21,2 mm, 168g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.



slice®

EDC Folding Knife

slice®

Sortie de lame : 10 mm

10495



EDC FOLDING KNIFE 10495



#10404



#10408

Description : Mini cutter pliant ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Clip de fixation fourni pour le fixer à la ceinture · Bouton à dégagement rapide pour exposer la lame de manière sûre et efficace.

Dimensions et poids net : 100 x 26 x 12 mm, 53,4g.

Lames compatibles : #10404 (bout arrondi), #10408 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

slice®

Small Scissors

slice®

Longueur de lame : 42 mm

10544



SMALL SCISSORS 10544

Description : Ciseaux ambidextres à bouts ronds • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Poignée nylon durable renforcée en fibre de verre avec anneaux passe-doigts confortables • Sans BPA, ni phtalate, ni plomb.

Dimensions et poids net : 141 x 66,5 x 12,1 mm, 32g.

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

slice®

Small Pointed Scissors

slice®

Longueur de lame : 34 mm

10546



SMALL POINTED SCISSORS 10546

slice®

Description : Ciseaux ambidextres à bouts pointus • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Poignée nylon durable renforcée en fibre de verre avec anneaux passe-doigts confortables • Sans BPA, ni phtalate, ni plomb.

Dimensions et poids net : 132 x 66,2 x 12,4 mm, 32g.

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Large Scissors

slice®

Longueur de lame : 57 mm

10545



LARGE SCISSORS 10545

Description : Ciseaux ambidextres à bouts ronds • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Manche nylon renforcé en fibre de verre avec anneaux passe-doigts confortables • Sans BPA, ni phtalates, ni plomb.

Dimensions et poids net : 198 x 75,3 x 13,4 mm, 90g.

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

slice®

Self-Opening Scissors

slice®

Longueur de lame : 21 mm

10595




SELF-OPENING SCISSORS 10595

slice®

Description : Ciseaux ambidextres légers permettant de couper en pressant la poignée · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour travaux de confection, couture ou personne souffrant d'arthrite, faiblesse à la main, problèmes de dextérité · Capuchon de sécurité permettant de fermer les ciseaux · Passant lanière · Manche nylon renforcé en fibre de verre · Plus sûrs que des ciseaux traditionnels · Sans BPA, sans phtalates et sans plomb.

Dimensions et poids net : 144,3 x 18,2 x 12,24 mm, 24g.

Conditionnement : Lot de 6 pièces.



ROTARY SCISSORS 10598



Description : Ciseaux ambidextres rotatifs sûrs sans lame · Idéal pour effectuer des coupes longues et droites sur des matériaux rigides et minces · Très polyvalent, permet de couper des feuilles simples, des gros rouleaux de papier journal, du cellophane pour la vente au détail etc. · Passe-doigts doux au toucher · Grip texturé · Sans huile, ni lubrifiant, ni entretien.

Dimensions et poids net : 139,3 x 68,04 x 15,2 mm, 68g.


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Manual Carton Cutter

slice®

Sortie de lame : 5 mm

10585



MANUAL CARTON CUTTER 10585



slice®

Description : Cutter ambidextre manuel · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour découper du carton plat et des cartons ondulés minces · Expose juste assez de lame pour couper facilement le carton sans abîmer son contenu · Faire glisser le manche de protection en métal pour recouvrir ou exposer la lame · Lame à bout arrondi · Manche en nylon durable et métal résistant à l'acétone.

Dimensions et poids net : 90,8 x 21,8 x 6,31 mm, 18g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Super-Safe Carton Opener

slice®

Sortie de lame : 12 mm

10477



SUPER-SAFE CARTON OPENER 10477



slice®

Description : Cutter ambidextre spécial cartons • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Permet d'ouvrir rapidement et en toute sécurité les cartons, même avec des gants • Poignée circulaire confortable dans la paume de la main pour des coupes droites et affleurantes • Bouton de verrouillage du protège-lame • Le protège lame se retire pour couper et se remet en place une fois la pression exercée sur la surface de coupe relâchée, protégeant l'utilisateur en cas de glissement • Manche résistant en nylon.

Dimensions et poids net : 90 x 90 x 25 mm, 82g.

Lames compatibles : #10526 (bout arrondi), #10528 (bout pointu).

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Precision Knife

slice®

Sortie de lame : 15,5 mm (selon lame)

10580



#10518



#10519



#10520



#10532



#10536



#10537

PRECISION KNIFE 10580

slice®

Description : Couteau de précision ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Manche unique muni d'un anneau passe-doigt offrant une prise en main innovante, pour un contrôle précis et des coupes détaillées de formes complexes · Revêtement anti-dérapant à l'intérieur de l'anneau passe-doigt pour suivre tous les mouvements de l'utilisateur · Manche en nylon résistant à l'acétone.

Dimensions et poids net : 107,1 x 38,22 x 22 mm, 18g.

Lames compatibles : #10518, #10519, #10520, #10532, #10536, #10537.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Pen Cutter Clip

10511

slice®



PEN CUTTER CLIP 10511



Description : Clip pour cutter "Stylo" #10512 et #10513 en nylon • Le clip s'accroche à votre cutter "Stylo" à votre poche ou à un presse-papier • Vendu séparément des cutters "Stylo".

Cutters compatibles : #10512, #10513.

Conditionnement : Lot de 48 pièces.

slice®



(Outils non inclus)

TOOL HOLSTER 10516

Description : Étui à outils en polyester résistant · Trois compartiments · Clip ceinture amovible · Poches avant et latérales en polyester-spandex afin de maintenir les outils en place grâce à ses propriétés élastiques · 2 poches intérieures et 3 extérieures · Construction de qualité pour garantir un produit durable · Conçu pour un usage industriel intensif.

Dimensions et poids net : 198 x 75 x 38 mm, 66g.

Conditionnement : Lot de 12 pièces.

Long-Handled Scraper

10599

slice®



Angle optimisé pour une prise en main ergonomique



LONG-HANDLED SCRAPER 10599

slice®

Description : Le grattoir à manche long ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Manche en métal durable · Elimine efficacement la peinture, les époxydes et les adhésifs des surfaces lisses · Lame inclinée pour une position naturelle du poignet et du bras · Passant lanière.

Dimensions et poids net : 306,5 x 124,5 x 33,5 mm, 286,8g.

Lames compatibles : #10538 (bout arrondi), #10539 (bout pointu), #10540 (dentelée).



Conditionnement : Lot de 6 pièces.

EDC Pocket Knife


slice®

Sortie de lame : 12 mm

10496



Design ergonomique



EDC POCKET KNIFE 10496

slice®

Description : Couteau de poche ambidextre à manuel · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Manche durable en métal · Surface texturée pour une prise en main confortable · Fente intégrée afin d'y attacher une lanière · Clé hexagonale en vinyle pour faciliter le changement de lame incluse.

Dimensions et poids net : 67 x 25 x 8,2 mm, 23g.


Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Mini Cleaver

slice®

10497



Design pensé pour réduire les douleurs de la main

MINI CLEAVER 10497



slice®

Description : Couteau ambidextre style couperet • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Permet de réduire le risque de lacérations et de tension dans la main • Idéal pour remplacer les lames de rasoir ou trapézoïdales pour les activités de coupe et de hachage • Inclus un protège-lame coulissant pouvant être rangé dans le manche • Manche en nylon résistant • Idéal en situation industrielle • Conception compacte • Passant pour lanière • Idéal pour couper des câbles, joints, cathéters et matériaux similaires.

Dimensions et poids net : 190 x 65 x 34 mm, 115g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Wide-Grip Scraper

10501


slice®

Compartiment de rangement dans le manche pour capuchon de sécurité



Espace large pour la main

Lame à bout arrondi incluse (#10538)



Design ergonomique



Capuchon de sécurité



WIDE-GRIP SCRAPER 10501

Description : Grattoir large ambidextre à adhérence renforcée • Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) • Poignée en nylon résistant • Permet de gratter une surface de 12 cm • Inclus un capuchon de sécurité qui se range dans la poignée • Lame pouvant couper du verre et racler n'importe quel matériau sur une surface plane.

Dimensions et poids net : 245 x 63,5 x 27,5 mm, 166,5g.

Lames compatibles : #10538 (bout arrondi), #10539 (bout pointu), #10540 (dentelée).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

slice®

Edge Utility Cutter

slice®

Profondeur de lame : 7 mm

10479



EDGE UTILITY CUTTER 10479

slice®

Description : Cutter style pince ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Travaux de coupe industriels exigeants · Poignées en acier durable profilées au toucher doux · Idéal pour des coupes rapides et efficaces · Compartiment pour rangement de lame intégré au manche · Vis de serrage pour changer la lame · Coupe le plastique, le PVC, le vinyle, les tubes en caoutchouc et bien d'autres matériaux, un indispensable de la trousse à outils · Passant lanière.

Dimensions et poids net : 245 x 63,5 x 27,5 mm, 417g.

Lames compatibles : #10524, #10525, #10523, #10526, #10528.


Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Swivel Knife

slice®

Sortie de lame : 12,8 mm

10502



SWIVEL KNIFE 10502



#10505

slice®

Description : Couteau pivotant ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Conçu avec un maître maroquinier · Construction solide en aluminium de haute pureté · Outil de coupe de cuir résistant et qui glisse sur le cuir · Idéal pour les motifs détaillés en maroquinerie · Doté d'un étrier confortable et profilé · Manche texturé · Equipé d'un pivot à roulement à billes · Étrier profilé pour réduire la fatigue de la main · Une clé de changement de lame hexagonale est incluse · Capuchon de sécurité inclus.

Dimensions et poids net : 97 x 36 x 18 mm, 73,3g.

Lames compatibles : #10505




Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Drywall Knife

slice®

Sortie de lame : 34 mm (selon lame)

10582



Design ergonomique

DRYWALL KNIFE 10582



slice®

Description : Cutter ambidextre · Lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures) · Idéal pour plaques de plâtre · Conçu en tenant compte des conseils provenant des professionnels du secteur · Manche en métal robuste · Vis pour changement de lame · Capuchon de sécurité intégré.

Dimensions et poids net : 155 x 32 x 23 mm, 77g.

Lames compatibles : #10524 (bout arrondi), #10525 (bout pointu), #10523 (dentelée).

Conditionnement : Lot de 6 pièces.

Lames remplaçables



#10518




#10519



#10520



#10532



#10534



#10535



#10536



#10537

Dimensions et poids
Paquet : 127 x 77 x 6,3 mm, 11g

Conditionnement
6 paquets de 4 lames



#10418

Dimensions et poids
Paquet : 126,4 x 75,5 x 7,27 mm, 10g

Conditionnement
6 paquets de 4 lames



#10483



#10484

Dimensions et poids
Paquet : 151 x 82 x 7,75 mm, 26g

Conditionnement
6 paquet de 2 lames



#10404



#10408

Dimensions et poids
Paquet : 125,8 x 82,2 x 6 mm, 12g

Conditionnement
10 paquets de 4 lames



#10524



#10525



#10523

Dimensions et poids
Paquet : 153,4 x 75,6 x 7,1 mm, 16g

Conditionnement
6 paquets de 2 lames



#10538



#10539



#10540

Dimensions et poids
Paquet : 224 x 104,8 x 11,9 mm, 78g

Conditionnement
6 paquet de 4 lames



#10526



#10528

Dimensions et poids
Paquet : 166 x 84,7 x 6,87 mm, 26g

Conditionnement
6 paquets de 3 lames



#10505

Dimensions et poids
Paquet : 126 x 75 x 18 mm, 17g

Conditionnement
6 paquet de 2 lames



SEEDS
Professional Use Only

SEEDS

34 Rue David Johnston
33000 Bordeaux, France
Tel : +33 5 56 08 58 15
Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com

www.seedsindustry.com

SEEDS
SEEDSindustry.com